

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYKAZ PRZEDMIOTÓW

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość	Opis
I. Organizacja placów zabaw				
I.1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym(GM 1) – dostawa urządzeń oraz montaż				
1	Zestaw zabawowy	szt	1	W skład zestawu wchodzi następujące elementy: Wieża kwadratowa z daszkiem x 4, zjeżdżalnia, tunel rurowy, tunel linowy, ślizg rurowy, pomost koci grzbiet z barierami, balkonik, schodki. Płyta HPL, drewno klejone, zjeżdżalnia metalowa, stopy stalowe, ocynkowane. Zestaw o konstrukcji drewnianej, zakotwiony w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009. Np. Zestaw zabawy KASIA lub równoważny.
2	Huśtawka podwójna	szt	1	Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100x 100mm o zaokrąglonych krawędziach) wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturami z tworzywa. Urządzenie posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiona w gruncie przez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej po oby zewnętrznych stronach huśtawki płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi. Siedzisko zamykane. N.p Huśtawka wahadłowa – 4142 SUN+ lub równoważna.
3	Huśtawka bocianie gniazdo	szt	1	Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka o wymiarach 100x 100mm o zaokrąglonych krawędziach) wszystkie belki konstrukcyjne posiadają frez wzdłużny z każdej strony. Elementy konstrukcyjne zakończone są od góry kapturami z tworzywa. Urządzenie posadowione na stopach stalowych ocynkowanych, zakotwiona w gruncie przez zabetonowanie. Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo

				<p>farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV. Śruby ocynkowane w słupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. Belka górna poprzeczna stalowa malowana proszkowo. Łańcuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej po oby zewnętrznych stronach huśtawki płyta zabezpieczająca ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm malowana natryskowo farbami akrylowymi. Siedzisko huśtawki –koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu. Wielkość siedziska umożliwia huśtanie naraz kilkorga dzieci. N.p Huśtawka wahadłowa - 4142OG SUN+ lub równoważna.</p>
4	Karuzela z oparciami	szt	1	<p>Płyta podestowa karuzeli wykonana jest z aluminiowej blachy ryflowanej, siedziska wykonane z HDPE, karuzela posiada kierownicę. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.Np. KARUZELA MACIEK lub równoważny.</p>
5	Piaskownica zamykana/zasuwana	szt	1	<p>Piaskownica zamykana poprzez zasunięcie. Podstawa piaskownicy Wykonana z drewna klejonego warstwowo o przekroju 70x350 mm, impregnowanego impregnatem do drewna i dwukrotnie malowana farbą dekoracyjną Bondex. Konstrukcja przykrycia wykonana z drewna, pokrycie oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE grubości 9 mm. Elementy łączne; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące ukryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Szerokość: 211 cm, długość: 406 cm, wysokość całkowita: 44 cm. Np. Piaskownica zasuwana firmy Drewnogród lub równoważna.</p>
I.2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym(GM 2) –wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem				
1	Bezpieczna nawierzchnia(GM 2)	kpl	1	<p>Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor zielony. Kompleksowy montaż wraz z przygotowaniem podbudowy. Nawierzchnia na powierzchni placu zabaw – ok. 91 m2 (pod urządzeniami wraz z wyznaczonymi strefami bezpieczeństwa).</p>
2	Ogrodzenie	kpl	1	<p>Ogrodzenie z siatki panelowej placu zabaw, ocynk malowany w kolorze zielonym na podmurówce prefabrykowanej, wysokość ~ 1,2m. Długość ok. 100 m (z furtką oraz ze słupkami). Pomiar, dostawa + montaż.</p>

II. Dostosowanie pomieszczeń

II.1. Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Gaju Małym (GM1) dostawa urządzeń wraz z montażem

1	Umywalka	komplet	1	Blat łazienkowy o wymiarze 42x160 cm. Wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych, termoformowalnych np. firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.42 cm z otworami na umywalki i fartuchem maskującym od frontu wys.ok.25 cm. Kolor do uzgodnienia. W komplecie miski łazienkowe podblatowe (szt.2) o wym. do 37 cm Ø montowane w blacie, 2 syfony oraz 2 baterie umywalkowe przyściennie.
2	Podesty do toalet i umywalek	szt	2	Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm
3	Miska ustępowa ze spluczką	szt	2	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spluczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami. wys. 33 cm.
4	Lustro	szt	1	Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. 55 x 47 cm
5	Podajniki na mydło	szt	2	Podajnik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany.
6	Podajniki na ręczniki	szt	2	Podajnik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt.
7	Podajniki na papier toaletowy	szt	2	Naścienny dyspenser papieru toaletowego wykonany z najwyższej jakości tworzywa ABS w kolorze białym z okienkiem kontrolnym, informującym o ilości wkładu. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany.

II.2 Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Gaju Małym (GM2) dostawa urządzeń wraz z montażem

8	Umywalka	szt	2	Umywalka biała o wym. 49 x 42 cm. z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa przyścienna.
9	Lustro	szt	1	Lustro z fazowanymi brzegami, możliwość zamocowania do ściany za pomocą wieszaków do luster, grubość lustra 4

				mm, szerokość fazy 14 mm, szerokość 40 cm, wysokość 60 cm.
10	Podajniki na ręczniki	szt	2	Podajnik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt.
II.3. Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Gaju Małym (GM3) dostawa urządzeń wraz z montażem				
11	Umywalka	Komplet	1	Blat łazienkowy o wymiarze 50x162 cm. Wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych, termoformowalnych np. firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.50 cm z otworami na umywalki i fartuchem maskującym od frontu wys.ok.25 cm. Kolor do uzgodnienia. W komplecie miski łazienkowe podblatowe (szt.2) o wym. do 56 x42 cm, montowane w blacie, 2 syfony oraz 2 baterie umywalkowe przyścienne.
12	Lustro	szt	1	Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. 55 x 47 cm
13	Miska ustępowa ze spłuczką	szt	2	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami. wys. 33 cm.
14	Podesty do toalet i umywalk	szt	2	Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. wym. 42 x 30 x 14 cm
15	Podajniki na mydło	szt	2	Podajnik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywą i zawór niekapek. Przykręcany do ściany.
16	Podajniki na ręczniki	szt	2	Podajnik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt.
17	Podajniki na papier toaletowy	szt	2	Naścienny dyspenser papieru toaletowego wykonany z najwyższej jakości tworzywa ABS w kolorze białym z okienkiem kontrolnym, informującym o ilości wkładu. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany.

II.4. Dostosowanie pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Gaju Małym (GM4) dostawa urządzeń wraz z montażem				
18	Umywalka	komplet	1	Blat łazienkowy o wymiarze 50 x 265cm cm. Wykonany z mieszanki żywicy akrylowej i minerałów naturalnych , termoformowalnych np. firmy Corian lub równoważnej o takich samych lub lepszych parametrach, grubość blatu do 5 cm, głębokość blatu do ok.50 cm z otworami na umywalki i fartuchem maskującym od frontu wys.ok.25 cm. Kolor do uzgodnienia . W komplecie misy łazienkowe podblatowe (szt.3) o wym. do 56x42 cm , montowane w blacie, 3syfony oraz 3 baterie umywalkowe przyścienne.
19	Miska ustępowa ze spluczką	szt	3	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spluczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami. wys. 33 cm.
20	Podajniki na mydło	szt	2	Podajnik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywą i zawór niekapek. Przykręcany do ściany.
21	Podajniki na ręczniki	szt	2	Podajnik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. wielkość listka 25 x 23 cm, poj. 500 szt.
22	Podajniki na papier toaletowy	szt	2	Naścienny dyspenser papieru toaletowego wykonany z najwyższej jakości tworzywa ABS w kolorze białym z okienkiem kontrolnym, informującym o ilości wkładu. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany.
23	Lustro	szt	1	Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. 55 x 47 cm
24	Miska ustępowa ze spluczką-personel	szt	2	Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spluczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami.
25	Podajniki na mydło-personel	szt	2	Podajnik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywą i zawór niekapek. Przykręcany do ściany.
26	Podajniki na papier toaletowy - personel	szt	2	Naścienny dyspenser papieru toaletowego wykonany z najwyższej jakości tworzywa ABS w kolorze białym z okienkiem kontrolnym, informującym o ilości wkładu. Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany.